

RAKENTAMISLUPA

HYRYNSALMEN KUNTA
Rakennustarkastaja

 MAALÄMPÖKAIVON PORAAMISEEN

Lupa nro		
Saapumispvm.		
Päätös pvm.		§

1. Rakennuspaikka	Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/RN:o
	Tontin tai rakennuspaikan osoite		
2. Hakija (kaikki rakennuspaikan hakija (-t) tai haltija (-t))	Nimi		Henkilötunnus / Y-tunnus
	Postiosoite		sähköposti
	Postinumero	Postitoimipaikka	Puhelin virka-aikana
3. Rakennusvalvontamaksun maksaja	Nimi		Henkilötunnus / Y-tunnus
	Postiosoite		sähköposti
	Postinumero	Postitoimipaikka	Puhelin virka-aikana
4. Päätöksen toimitus	Nimi::	<input type="checkbox"/> päätös noudetaan	
	Postiosoite:	<input type="checkbox"/> päätös postitetaan	
5. RHI tietojen päivitys	Muuttuuko rakennuksen pääasialliseksi lämmönlähteeksi maalämpö <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		
6. Poraaja	Porausyrityksen nimi		LY-tunnus
	Postiosoite		
	Puhelin virka-aikana		sähköposti

**OHJE / LIITE MAALÄMPÖKAIVON LUPAHAKEMUKSEEN
RAKENNUSVALVONTA**

Rakennuspaikan tiedot:

nimi

osoite

Lupahakemuksen liitteenä tarvittavat asiakirjat:

- Lupahakemus
- Rakennuspaikan hallintaoikeusselvitys, tarvittaessa
- Johtokartta, johon merkitään maalämpökaivon paikka (2kpl)
- Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys
- Rasitesopimus tarvittaessa (esim. vinoreikä naapurin puolelle)
- Naapureille tiedottaminen (lupahakemuksessa)

Ohjeita:

- Johtokartta ja maanalaisten johtojen sijaintiselvitys.
- Rakennusvalvontaan toimitetaan kaksi sarjaa johtokarttoja, johon on merkitty ja mitoitettu porareijä paikka.
- Johtokartta täydennetään otsikkotaululla, johon merkitään kohteen yhteystiedot.
- Rasitesopimus tarvitaan, jos suunnitteilla on vinoreikä siten, että se ulottuu naapurin puolelle.
- Tiedottaminen: Maalämpökaivon poraamisesta on ilmoitettava rajanaapureille.
- Mikäli maalämpökaivon taulukon mukaiset minimietäisyydet eivät täyty on siitä saatava naapurin kirjallinen lausunto, joka liitetään lupahakemukseen.
- Naapureiden yhteystietoja voi tiedustella rakennusvalvonnan lupasihteereiltä. Lupasihteerit voivat myös tehdä tiedottamisen korvausta vastaan.
- Pohjavesialueille ja maanalaisten tilojen suoja-alueille tarvitaan toimenpideluvan liitteeksi ao. viranomaisen puoltava lausunto.
- Maalämpökaivon porauksesta syntyvän lietteen käsittelystä on huolehdittava niin ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle.
- Porausraportti sekä tarkennettu maalämpöreian sijainti tieto toimitettava rakennusvalvonnan arkistoon töiden valmistuttua.

Katso myös PKS-kortti (katutyökortti)

Maalämpökaivon ohjeelliset minimietäisyydet eri kohteisiin:
Täydennä alla oleva taulukko.

Kohde:	minimi	alle	yli	huomautukset
Lämpökaivo	15 m			
Porakaivo	40 m			
Rengaskaivo	20 m			
Rakennus	3 m			
Tontin raja	7,5 m			
Vesi- ja viemärijohdot	5 m			
Kaikki jätevedet puhdistamo	30 m			
Harmaat vedet puhdistamo	20 m			